

biodinâmica®

respeito por você

Promoções válidas para Maio e Junho de 2014, salvo ruturas de estoque.

phone: 236.109.015 ■ bdp@bdpdental.pt ■ www.bdpdental.pt

BIOFIX

Adesivo para fixação de brackets fotopolimerizável

- Consistência adequada
- Sem variação de cor ao longo do tempo

DISPENSA O USO DO PRIMER



2 seringas com 2,5g cada de BIOFIX
+ 1 seringa com 3g de Attaque Gel

BIOGLASS C

Cimento de ionómero de vidro autopolimerizável - A3

INDICADO PARA CIMENTAÇÃO



1 frasco 15g de pó
1 frasco 10ml de líquido
1 medidor de pó

HYDROFEST


Pasta de hidróxido de cálcio pronta para uso

ANTIBACTERIANA E ANTI-INFLAMATÓRIA



1 seringa com 2,5g

PROVIPLAST ■ Resina Bisacrílica



provisórios em 2 minutos



1. Caso clínico inicial. Paciente insatisfeito com a coroa do dente 21;



2. Moldagem dos dentes anteriores com silicone de condensação;



3. Remoção da coroa e refinamento do preparo;



4. Inserção da resina bisacrílica PROVIPLAST na região do elemento 21;



5. Muralha em posição e mantida por 2 minutos;



6. Após a remoção da muralha aspecto da resina sem acabamento;



7. Após acabamento com pontas abrasivas, aspecto final do provisório.

*Caso clínico cedido pelo Prof. Victor Clavão – Doutorado UNESP Araraquara-SP

MASTER FLOW

Resina composta de baixa viscosidade fotopolimerizável



Reposição

Kit: 3 seringas de 2g nas cores A2, A3,5, OA2 + 6 pontas aplicadoras

Reposição: 1 seringa de 2g
+ 1 ponta aplicadora (disponível nas cores: A2, A3, A3,5,)

FILL TEMP

Restaurador provisório



Cor: branca

1 frasco de 25g

BIODAM

Barreira gengival fotopolimerizável



1 seringa com 2g
3 pontas aplicadoras

Cor: verde

G.H.F.

Dessensibilizante de dentina

MAIS POTENTE DO MERCADO

- Combina três agentes dessensibilizantes
- Alto poder de penetração

1 frasco de 3ml



INTERIM

Material restaurador temporário

Cor: marfim



1 frasco com 38g de pó
1 frasco com 15ml de líquido
1 dosador laranja

BIOFORTY

Selante de superfície fotopolimerizável

- Aumenta a vida útil da restauração
- Pode ser utilizado em ionômeros e resinas

1 frasco de 5ml

Cor: transparente



Imperdível

Kit: 2 frascos com 5ml de Master Bond + 1 frasco com 5ml de Attaque Gel
+ 20 pincéis descartáveis

Reposição: 1 frasco com 5ml





1 frasco com 250cm de fio



RETRAFLEX

Fio retrator não impregnado

000	Ultra Extra Fino
00	Extra Fino
0	Fino
1	Medio
2	Grosso
3	Extra Grosso

RETRACTIVE GEL

Hemostático para uso tópico (sulfato férrico)

- Coagulação rápida
- Seguro e eficaz



1 seringa com 2,5g + 3 pontas aplicadoras

HEMOSTANK

Hemostático para uso tópico (cloreto de alumínio 25%)

- Não mancha tecidos duros e/ou moles
- Ação rápida no controle de fluidos gengivais e sangramento



1 frasco de 10ml

MASTER FILL

Compósito para restauração fotopolimerizável

Kit: 6 seringas com 4g de Master Fill nas cores A2, A3, A3,5, B1, C2, OA2 + 1 seringa com 3g de Attaque Gel + 1 frasco com 5mL de Master Bond DE + 20 pincéis descartáveis + 3 pontas aplicadoras

Reposição: 1 seringa de 4g (disponível nas cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B0,5, B1, B2, B3, C1,C2, C3, C4, D3, incisal, OA2, OA3, OB2)



ATTAQUE F

Condicionador de porcelana



1 seringa de 2,5g + 3 pontas aplicadoras

SILANO

Sistema Adesivo para Multiplos Usos



1 frasco com 5ml

QUALITY GEL

Alginato tipo II

- Cromático
- Aroma de tutti-frutti
- Dust free



1 embalagem com 454g

CADA ENVELOPE SAI POR

*Preço resultante da promoção

CITROL

Solvente de Gutta-Percha

- Produto natural, não tóxico
- Ação rápida
- Odor agradável de laranja



1 frasco de 10ml

ATTAQUE GEL

Ácido orto-fosfórico 37%

NA PROMOÇÃO
CADA BLISTER SAI

NA PROMOÇÃO
CADA BULK SAI

Bulk: 40 embalagens com 3 seringas com 3g + 3 pontas aplicadoras em cada embalagem

Blister: 3 seringas com 3g + 3 pontas aplicadoras

E.D.T.A

Material para desinfecção radicular - agente quelante



GEL: 2 Seringas com 3g + 6 pontas aplicadoras
FRASCO: 1 Frasco com 20ml

BICAL

Hidróxido de cálcio fotopolimerizável



*Disponível nas cores branco ou dentina

1 seringa com 2g + 3 pontas aplicadoras

BIOSEAL

Selante para fôssulas e fissuras fotopolimerizável



Cor: leitoso

2 seringas com 2,5g de Bioseal +
1 seringa com 3g de Attaque Gel
+ 6 pontas aplicadoras

*Preço resultante da promoção



bioplic

Restaurador temporário fotopolimerizável



"O mais efetivo na utilização para contenção da infiltração coronária."

Gómez, A. S.; Pinto, C. R.; Barreto Filho, I. Avaliação da Capacidade Seladora de Cláveses Provisórias. DEHTD. SCIENCE Clínica e Pesquisa Integrada. 2003; 10(1): 169-175.

Selamento para restauração definitiva

2 seringas com 2g de BIOPIC



BIOPIC como restauração temporária. Após 2 meses;



Inserção de uma camada fina de BIOPIC, após remoção da restauração temporária;



Vista oclusal do selamento com BIOPIC protegendo a "cabeça" do parafuso do intermediário;



Vista oclusal da restauração definitiva.

Selamento para restauração temporária



Inserção de BIOPIC no orifício do parafuso do elemento 46;



Fotopolimerização por 40 segundos;



"Check" de oclusão após polimerização. Ajuste com brocas de polimento;



Visão final após ajuste oclusal.

Aplicação de bioplic em implantes



Vista oclusal de componente protético de implante (observar parafuso);



Aplicação de BIOPIC para proteção do parafuso;



Fotopolimerizar o BIOPIC por 20 segundos;



Após a fotopolimerização, a peça protética final poderá ser cimentada;



Peça protética cimentada, vista oclusal final.

BIOPЛИC

Restaurador temporário fotopolimerizável



2 seringas de 2g

BIOGLOSS F

Cimento de ionómero de vidro autopolimerizável - A3

INDICADO PARA FORRAMENTO



1 frasco 10g de pó
1 frasco 13ml de líquido
1 medidor de pó

RESIGLASS F

Cimento de ionómero de vidro fotopolimerizável - A3

INDICADO PARA FORRAMENTO



1 frasco 10g de pó
1 frasco 8ml de líquido
1 medidor de pó

BIOGLOSS R

Cimento de ionómero de vidro autopolimerizável - A3

INDICADO PARA RESTAURAÇÃO



1 frasco 10g de pó
1 frasco 8ml de líquido
1 medidor de pó

RESIGLASS R

Cimento de ionómero de vidro fotopolimerizável - A3

INDICADO PARA RESTAURAÇÃO



1 frasco 10g de pó
1 frasco 8ml de líquido
1 medidor de pó

BICARBONATO DE SÓDIO

Removedor mecânico de placa dentária

- Alto grau de pureza
- Sem sabor



1 frasco de 200g

ALVEOLEX

Curativo alveolar com própolis



Frasco: 1 frasco com 10g
Seringa: 2 seringas com 3g + 3 pontas aplicadoras

PROVIPLAST

Resina Bisacrílica para confecções de provisórios: coroas, pontes, inlays e onlays

- Praticidade
- Excelente relação custo x benefício
- Procedimento simplificado
 - Automixável
 - Menor tempo de atendimento
 - Acabamento de alta qualidade



OFERTA DE UM MASTER CEMENT LC DA MESMA COR

1 cartucho de 50g na proporção 1:1 + 10 pontas misturadoras.

Cores: A1, A2 E A3



* Promoção válida para as cores A1, A2 e A3

MASTER CEMENT TRY IN

Material de prova para cimentação

- Excelente relação custo x benefício
- Simulação das cores do cimento Master Cement Dual ou LC

Cores: A1, A2 E A3



1 seringa de 2,5g + 3 pontas aplicadoras

MASTER CEMENT LC

Cimento resinoso fotopolimerizável

- Excelente relação custo x benefício
- Estabilidade de cor

Cores: A1, A2 E A3



1 seringa de 2,5g + 3 pontas aplicadoras

* Promoção válida para cores A1, A2 E A3

FIO DE SUTURA

Nylon



Numeração: 3.0, 4.0 e 5.0

Agulha triangular 20mm

12 unidades

SEDA TRANÇADA

Sutura



Numeração: 3.0 e 4.0

Agulha triangular 17mm

12 unidades

MASTER BRUSH

Aplicador



Extra Fino - Branco

Fino - Amarelo

Regular - Verde

Embalagem com 100 unidades

PISTOLA DISPENSADORA

Aplicador



3 émbolos: 1:1 - 2:1, 4:1 e 10:1

2 encaixes: 1:1 - 2:1, 4:1 e 10:1

BABETE DESCARTÁVEL



Disponível nas cores: branco, misto, amarelo, azul, rosa e verde

Embalagem com 100 unidades

MÁSCARA DESCARTÁVEL

Máscara descartável tripla camada com elástico



Embalagem com 50 unidades

PONTAS MISTURADORAS

Para uso com cartucho ou seringa dupla



12 unidades

PONTAS INTRA ORAIS

Para uso conjunto com pontas misturadoras



12 unidades

BROCAS
Qualquier modelo
por apenas
ESFÉRICA / ESFERICA
CÔNICA INVERTIDA / CONICA INVERTIDA

# Diamantec	1011	1012	1012B	1013	1014	1014A	1015	1016	1016L	1017	1018	3013H	3018H
ISO/FIG.	00100	0100	0100B	0100C	0100D	0100E	0100F	0100G	0100H	0100I	0100J	00100	00100
Ø	009	010	010	012	014	014	016	018	018	018	018	025	029
Haste	314	314	314	314	314	316	314	316	316	315	313	316	316
L ₁	1.0	1.0	2.5	1.0	1.0	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.1
L ₂	19.0	19.0	25.0	19.0	19.0	25.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	16.5	25
Grit Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Diamantec	103	102	103D	104	103D	105	106	106E	106F	106G	106H	106E	107
ISO/FIG.	00100	0100	0100B	0100C	0100D	0100E	0100F	0100G	0100H	0100I	0100J	00100	00100
Ø	006	010	012	014	016	018	020	022	024	026	028	030	032
Haste	314	314	314	314	314	316	314	316	316	315	313	314	314
L ₁	1.0	1.0	1.2	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.2
L ₂	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
Grit Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**CILÍNDRICA EXTREMIDADE ARREDONDADA
CILINDRICA EXTREMIDAD REDONDEADO**

# Diamantec	2143	3145
ISO/FIG.	10488	541081
Ø	012	012
Haste	315	315
L ₁	6,0	8,0
L ₂	21,0	22,0
Grit Size	●	●

**CILÍNDRICA EXTREMIDADE OGIVAL
CILINDRICA EXTREMIDAD OJIVAL**

# Diamantec	2214	2215	3216	3215	4219	4220
ISO/FIG.	28887	28887	28887B	28887C	28887	28887
Ø	010	012	010	012	014	018
Haste	315	315	315	315	316	316
L ₁	6,0	6,0	8,0	8,0	10,0	10,0
L ₂	21,0	21,0	22,0	22,0	24,0	24,0
Grit Size	●	●	●	●	●	●

**CILÍNDRICA EXTREMIDADE CÔNICA
CILINDRICA EXTREMIDAD CONICA**

# Diamantec	3122	4123	4124
ISO/FIG.	12988	121688	121688
Ø	012	014	016
Haste	315	316	316
L ₁	8,0	10,0	10,0
L ₂	21,0	25,0	25,0
Grit Size	●	●	●

CÔNICA EXTREMIDADE PLANA / CONICA EXTREMIDAD PLANA


# Diamantec	1061	1062	1064	1065	2061	2066	2069	2070	2071	472
ISO/FIG.	17048	17048	171648	171648	172847	172847	172847	173847	173847	173848
Ø	009	010	014	012	014	016	018	014	016	018
Haste	314	314	314	314	314	315	316	316	316	316
L ₁	3,0	4,0	4,0	6,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0
L ₂	19,0	19,0	19,0	21,0	22,0	22,0	22,0	24,0	24,0	21,0
Grit Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CÔNICA EXTREMIDADE ARREDONDADA / CONICA EXTREMIDAD REDONDEADA

# Diamantec	3131	2134	2135	2135F	2135F	2136	3119	4137	4138	4138G
ISO/FIG.	5447M	18988	18988	18988	18988	18988	18988	18988	18988	18988
Ø	025	014	016	016	016	016	021	025	018	018
Haste	315	315	315	315	315	315	315	316	316	316
L ₁	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	11,0	11,0
L ₂	19,0	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	24,0	24,0
Grit Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**CÔNICA EXTREMIDADE OGIVAL
CONICA EXTREMIDAD OJIVAL**

**CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA
CONICA EXTREMIDAD INACHIVA**

**CÔNICA INVERTIDA COM COLAR
CONICA INVERTIDA CON GOLA**


# Diamantec	3113	3203	3205	3221	3228
ISO/FIG.	298/815	298/815	298/879	298/878	298/878
ø	012	012	014	016	018
Haste	315	315	316	315	315
L ₁	8,0	10,0	10,0	8,0	8,0
L ₂	22,0	24,0	24,0	22,0	22,0
Grit Size	●	●	●	●	●

# Diamantec	2982	3082	3083
ISO/FIG.	198/811	220/857	198/861
ø	016	018	016
Haste	315	316	316
L ₁	8,0	11,0	10,0
L ₂	22,0	24,0	24,0
Grit Size	●	●	●

# Diamantec	31903
ISO/FIG.	219/806
ø	012
Haste	314
L ₁	2,6
L ₂	19,0
Grit Size	●

CÔNICA EXTREMIDADE EM CHAMA/ CONICA EXTREMIDAD EN LLAMA


# Diamantec	3121	3122	319FF	3190	319FF	320F	320FF	3209	3181	3188	3188F	319FF
ISO/FIG.	281/819	281/819	281/819	198/800	198/800	188/804	188/804	188/804	188/804	188/804	188/804	188/804
ø	014	014	010	012	010	010	010	010	016	016	016	016
Haste	315	315	314	314	314	315	315	315	316	316	316	316
L ₁	5,0	5,0	5,0	3,2	3,2	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	10,0	10,0
L ₂	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	22,0	22,0	22,0	25,0	24,0	24,0	24,0
Grit Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CHAMA/ LLAMA


# Diamantec	3171	3172	3181	3188F	319FF
ISO/FIG.	257/804	257/804	257/804	257/804	257/804
ø	014	014	023	023	021
Haste	314	314	314	314	314
L ₁	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
L ₂	19,0	19,0	18,0	19,0	19,0
Grit Size	●	●	●	●	●

PÉRA / PERA


# Diamantec	3191K	3191F	3191FF
ISO/FIG.	271/819	271/819	271/819
ø	023	023	023
Haste	314	314	314
L ₁	4,0	4,0	4,0
L ₂	19,0	19,0	19,0
Grit Size	●	●	●

CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA / CILINDRICA EXTREMIDAD PLANA


# Diamantec	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1042	2096	3087	3098	3099	3100	3101	4102	4103
ISO/FIG.	108/835	108/835	108/835	108/835	108/835	110/836	108/835	110/836	111/837	111/837	111/837	111/837	112/837	112/837	112/837
ø	008	009	010	012	014	012	009	014	010	012	014	016	012	014	016
Haste	314	314	314	314	314	314	313	315	315	315	315	315	316	316	316
L ₁	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	6,0	3,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0
L ₂	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	21,0	16,5	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	25,0	25,0	24,0
Grit Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

biocal ■ Hidróxido de cálcio fotopolimerizável

Forramento

*1 seringa de 2g de BIOTAL + acessórios
Disponível Branco ou Dentina



1. Preparo cavitário

2. Aplicação do biocal na porção mais Profunda do preparo.

3. Fotopolimerização por **20 segundos**.

4. Aplicação concluída

5. Visão com maior aumento do biocal já polimerizado.

Capeamento pulpar



1. Caso inicial.

2. Proximidade com a câmara pulpar, sem exposição.

3. Preparo cavitário.

4. Constatação da proximidade pulpar.

5. Capeamento concluído com biocal

Restauração de dentina escurecida



1. Dentina escurecida.

2. Aplicação do biocal.

3. Dentina opacificada.

vantagens

- pronto para uso
- sem cheiro
- radiopaco
- aplicação fácil e rápida
- fotopolimerizável
- excelente tixotropia

biodinâmica
respeito por você

BDP - Biodinâmica Dental Products Lta - Zona Industrial Ladeira da Calça
Código Postal 3260-305 - Figueiró dos Vinhos - Portugal
Telefone: 236.109.015 bdp@bdpdental.pt www.bdpdental.pt

Aos preços apresentados neste catálogo acresce IVA a taxa legal em vigor.